了解您的手机

飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM / GPRS 网络。

如何操作 ...

开 / 关机	长按电源键。
输入电话号码	待机状态中按数字键。
接听电话	来电时按拨号键。
挂断电话	通话中按电源键。
进入主菜单	待机状态中按左软键。
查看电话簿	待机状态中按右软键。
进入工具箱	待机状态中按方向键上键。
进入照相机	待机状态中按方向键下键。
进入主菜单	待机状态中按 OK 键。
进入音乐播放器	待机状态中按方向键左键。
进入短信息	待机状态中按方向键右键。
查看通话记录	待机状态中按拨号键。
拍摄照片	照相机取景状态中按 OK 键。

COT 550... COT 750

cable
穿心电缆

Fig. 25
图 25



removable copper-conductor
拆卸式铜导电杆

Fig. 26
图 26



fixed copper-conductor
固定式铜导电杆

Fig. 27
图 27



fixed copper-conductor
固定式铜导电杆

Fig. 28
图 28



fixed copper-conductor with shielding
带外屏蔽的固定式铜导电杆

Fig. 29
图 29

COT 1050

...1000A



cable
穿心电缆

Fig. 30
图 30

...1250A



removable copper-conductor
拆卸式铜导电杆

Fig. 31
图 31

...1600A



fixed copper-conductor
固定式铜导电杆

Fig. 32
图 32

...2500A



fixed copper-conductor
固定式铜导电杆

Fig. 33
图 33

...3150A



fixed copper-conductor with shielding
带外屏蔽的固定式铜导电杆

Fig. 34
图 34

型 号 COT 1175... 1675
Type COT 1175... 1675

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
序号 No.	型号 Type	额定电压 Rated Voltage Ue	额定相对地电压 Ue/√3 Rated phase toearth voltage	试验电压 Test voltage 60 s	冲击电压 Impulse voltage 1.2/50us	操作电压 Impulse voltage 250/2500us	额定电流 Rated current I e	与变压器连接方式 Connection to transformer	电缆截面积 Cable cross section	安装 CT 的接地筒长度	闪络距离(最小) AD Arcingdistance(min)	爬电距离(最小) Standard creepage distance (min)	总重 Mass approx	端子拉力(最小) Cantilever test load(min)	L	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	D	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	n	t	e
		kV	kV	kV	kV	kV	A		mm^2	mm	mm	mm	kg	daN500	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	COT 1175	300	173	510	1175	850	1000	电缆 Cable	630	标准 Standard：0,300,500	2400	7500	360	500	3813	684	3129	2750	125	195	200	315	400	450	340	300	40	55	12	22	22
2							1600	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		2400	7500	440	500	3779	650	3129	-	125	195	200	315	400	450	340	300	40	55	12	22	22
3							2500	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		2400	7500	460	500	3779	650	3129	-	125	195	200	315	400	450	340	300	50	55	12	22	22
4	COT 1300	362	209	570	1300	950	1000	电缆 Cable	630		2800	9955	525	500	4270	720	3550	3240	125	250	235	315	400	450	390	330	40	55	12	22	22
5							1600	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		2800	9955	635	500	4230	720	3510	-	125	250	235	315	400	450	390	330	40	55	12	22	22
6							2500	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		2800	9955	655	500	4230	720	3510	-	125	250	235	315	400	450	390	330	50	55	12	22	22
7	COT 1425	420	243	630	1425	1050	1000	电缆 Cable	630		3300	11550	860	500	5055	820	4235	3995	125	280	291	380	660	720	455	400	40	68	12	23	25
8							1600	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		3300	11550	890	500	4965	820	4145	-	125	280	291	380	660	720	455	400	40	68	12	23	25
9							2500	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		3300	11550	930	500	4985	820	4145	-	125	280	291	380	660	720	455	400	50	68	12	23	25
10	COT 1550	420	243	680	1550	1050	1000	电缆 Cable	630		3300	11550	910	500	5290	1055	4235	3995	125	280	291	380	660	720	455	500	40	68	12	23	25
11							1600	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		3300	11550	940	500	5200	1055	4145	-	125	280	291	380	660	720	455	500	40	68	12	23	25
12							2500	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		3300	11550	980	500	5200	1055	4145	-	125	280	291	380	660	720	455	500	50	68	12	23	25
13	COT 1550	420/525	243/303	680	1550	1175	1000	电缆 Cable	630		3800	14440	940	500	5790	1055	4735	4495	125	280	291	380	660	720	455	500	40	68	12	23	25
14							1600	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		3800	14440	1000	500	5700	1055	4645	-	125	280	291	380	660	720	455	500	40	68	12	23	25
15							2500	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		3800	14440	1090	500	5700	1055	4645	-	125	280	291	380	660	720	455	500	50	68	12	23	25
16	COT1675	525/550	303/318	750	1675	1175	1000	电缆 Cable	630		3800	15125	980	500	5935	1200	4735	4495	125	280	291	380	660	720	455	500	40	68	12	23	25
17							1600	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.	-		3800	15125	1060	500	5845	1200	4645	-	125	280	291	380	660	720	455	500	40	68	12	23	25
18							2500	固定式导电杆 Fixed Cu-cond.			3800	15125	1150	500	5845	1200	4645	-	125	280	291	380	660	720	455	500	50	68	12	23	25

HV Terminal (thick 15 mm)

接线端子（厚15mm）







COT1175...COT1675
1600... 2500A



Option with shielding
带屏蔽（可选）

变 压 器 套 管

Transformer Bushings

型号	Type	COT 125...1675
电压等级	Voltage	24kV 至 550kV (24kV to 550kV)
电流	Current	最高达3150 A (up to 3150A)
符合标准	Standard	IEC137、GB4109

TRENCH CHINA

上海MWB互感器有限公司
MWB(SHANGHAI)CO.,LTD.

TRENCH

☐ Trench Austria GmbH
Linz-Leonding
Austria

☐ Trench Brasil LTDA
MinasGerais
Brasil

☐ Trench Limited
Coil Product Division
Ontario Canada

☐ Trench Lmited
Instrument Transformer Division
Ontario Canada

☐ Trench France S.A.
St-Louis Cedex
France

☐ Trench Germany GmbH
Bamberg
Germany

☐ Trench Switzerland AG
Basel
Switzerland

☐ Trench (UK)Limited
Hebburn

www.trenchgroup.com

TRENCH

传奇(中国)
上海MWB互感器有限公司
地址：上海闵行经济技术开发区
江城路3658号
电话：0086-21-64630088(总机)
0086-21-64636918(直线)
传真：0086-21-64633818
电子信箱：sama@trenchcn.com
邮编：200245

Trench China
MWB (Shanghai) Co.,Ltd.
No.3658 Jiangcheng Rd.
Minhang Economic and
Tecnnological Development
Zone Shanghai P.R.China
Tel: 0086-21-64630088
0086-21-64636918
Fax: 0086-21-64633818
E-mail: sama@trenchcn.com
P.C: 200245

开关手机

手 闭手 请

如果您 手 但没 插 SIM 卡 则 手 将会提 “插 SIM 卡” 插 SIM 卡 手 会自 检验该 SIM 卡是否 用

然 会 现 提

手 锁密 如果您 手 锁密

PIN 如果您 SIM 卡密

查找 手 将 搜索 直 找到 合适 网络连

手机解锁

防止非法使用 您 手 手 锁密 保护 用 您必须 手 锁密 这样您才 对手 解锁 使手 正常使用 用户 闭手 锁 这种 手 防止被非法使用

- 手

- 手 锁密 用 清除错误 “确 ” 例如 若手 锁密 0000 则 如 0000 确

假如您忘 您 手 锁密 您必须与您 零售商 地授权维修服务 心联系 解 您 手 锁密

机的初始密码 0000，请尽快修改

SIM 卡解锁

防止非法使用 您 SIM 卡采用 PIN 个人识 加密保护 用 如果您已经 PIN 保护， 您每次 必须 PIN 这样您才 将 SIM 卡解锁 然 手才 正常使用 用户 闭 SIM 锁 但这种 SIM 卡 防止被非法使用

- 手
- PIN 清除错误

“确 ” 例如 若PIN 1234
则 如

1234 确

假如连续三次 错误 您 SIM卡将被网络锁
，这 ，您 PUK 解锁SIM卡 PIN
PUK SIM卡 起提供给您 如果没
请与您 网络供应商联系

您的网络供应商会 您的SIM 卡设置一个标准的PIN（4 到8 位）号 您应 尽快将其改变 您的私人密码

连接到网络

SIM卡解锁成 手 自 搜索 用网络
幕 查找 旦取得联系 网络供应商
将 现 文本 图形区 央

本手 GPRS 用 组无线业务 服务
若您 网络运营商 您 GPRS服务且您
手 处 GPRS网络 覆盖区域 您 过
GPRS网络 WAP 网

如屏幕 提示 可打紧急电话(Emergency）意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外 但您仍可 根据信号的强度发送紧急呼叫

2 • 主要功能

特色功能

本手 作 款多媒体手 除 基本 外 还 丰富 实用 捷 多媒体特色 简 介绍如

● 寻找 合条件 手 每个 最多 对应四个 手 最多 500 个 SIM 卡 根据卡容 而 发送 拷贝 个 到 SIM 卡 手 IP SIM 卡 手 复制 删除 SIM 卡 手 夹式 个性化 铃声 头贴

● 您 手 会自 便查看 呼叫 将 保 向 发送 删除 笔 所 内容 自 查看 GPRS 据流

● 将 手 最多 200 条 EMS 增强型 写 插 模板 查看 SIM 卡 手 容 已占用 空 提取

● 多媒体 服务 够 收 发送文 图 声 种多媒体格式 您 过 将 拍 发给您 朋友 事

● 您 手 MP3 文件 ＊ wav, ＊ amr, ＊ mid, ＊ imy 格式 文件 若您 载 MP3 文件 则 手 用随 附带 USB 据线 连 手 PC 然 将 MP3 文件拷贝到您 盘 根目 者根目 Audio 文件夹 即 “ ”

正确 路径 若 文件未 则
“更新 清 ”即 您 文
件 若盘 目 没 Audio 目 请自 添加即

● 您 手 非
过程 您 “ ”
方便 内容
生成 文件 AMR 者 WAV 格式保 手 盘
卡盘 插 T 卡 且根据 文件
处 路径 Sound
Recorder 目 供您查询 非
您也 多媒体 并且
将 制 声 文件发送到 景模式
铃声

● QQ 让您随 随地方便
您 QQ 好友 过 QQ 聊天

● 书 2M TXT 格式文 文
件

● U 盘 本手 即 U 盘 手
用随 附带 USB 据线 连
手 PC 手 即成 个 U 盘 据
连 USB 据线到 PC, 您
根据提 “ 装 ” 手
使用 U 盘 者 “ ” 保
对手 充

● 卡 本手 外加扩展卡 您插
卡到手 文件管理目 将 现两个 盘
手 卡 手 用随
附带 USB 据线 连 手 PC PC
将 两个盘 您 将您 手
文件拷贝到您想 盘 应目
即

● 您 手 根据
对 个人化 如 特
效 连拍

● 网络 使用手 头 过 PC
Internet 网络连 实现视频聊天

● 手 步 声

● 手 MP4 3GP 格式

文件 若您 将 载 文件保 到手 则连 手 PC 然 将 文件拷贝到 Video 文件夹 即 若盘 目 没 Video 目 请自 添加即

- 词典 英译汉 汉译英 并将词库 类型 区 方便 群体学习
- 自 铃声 您 自己喜欢 铃声文件
- 景模式 根据 事件 环境 自 义 手 运 模式
- 您 手 闹钟 计算 备忘 提醒 多种实用
- 您 根据 对手 个人化 包括手 网络 安全 目 每个 目 都 多样 灵活 供您根据自己 喜好
- 网络服务 您 手 WAP 服务 使用 WAP 访问并畅游无线网络 获得丰富
- 娱 您 手 您提供 趣味横生 游戏 闲暇 您 游戏 找到 趣
- 法 您 手 多种 模式 方便 您 英文 母 汉

拨打电话

网络供应商 志 现 您就

条 网络 强度 4 条 条 最强

质 受障碍物 响比较 所 范围内 效提高 质

1. 拨打国内电话

使用 然 始 呼叫 如果 更改 请 "清除" 删除错误 会 画 对方摘 会

您 如 顺序 国内 区 > >

2. 拨打固定电话分机

固 直 您
总 再连续 直到
现“P” 暂停 再

您 如 顺序 固

区 > 总 > P > >

固 必须 过总 才
这 总 再连续
直到 现“W”
再

您 如 顺序 固

区 > 总 > W > >

3. 拨打国际电话

国际 连续 直
到 现国际 前缀 “+”
这将允许您 知道 地 国际 前缀 例
如 国是86 从任意 个国家

您 如 顺序 国际

\+ 国家区 > 完整 >

前缀 着 您 国家区
完整 国家区 常 惯例 德
国 49 英国 44 瑞典 46
与 常 国际 样 应去掉城市区
前 “0”

例如 从 它国家 海服务热线 应

+86 21 114

4. 拨打列表中电话

您 到 每 个 都 手
最近
类型 别 未 已 已
满 旧
自 被删除

- 查看
- 现 所 都 过
直

出现电话号码列表 可 确定查看详

情 进而 选项可 对 号码进行电话簿存 删除等操作

紧急呼叫

只 您处 网络覆盖范围内(过检查手 网络 强度指 条得知) 您都 呼叫紧急服务 如果您 网络供应商没 该地区提供漫游服务 将会 “ 紧急 ”(Emergency) 告诉您只 呼叫紧急 如果您处 网络覆盖范围内 即使没 SIM 卡也 紧急呼叫

接听电话

您 方式 如果应答模式 任意 除 外 任意 均 如果耳 已经插 您 使用耳 如果您 方便 自 仅 现耳 模式 并且确认耳 已经插 则 响铃 振 5 秒 自

结束通话

前

取消刚刚 呼叫

通话选项

“ ”

前

操作方法与 操 作方法

该 只 过程 才 看到 而且呼叫 呼叫保 多方会议 网络 请与您 网络供应商联系

您 如 操作

- 暂停 暂停 前
- * 前 被保
- 免提: “ ” 激活扩 免提

激活 “ 闭” 闭扩

- 新 新
-
- 消 由 网络占用 限制 过程 被禁止
- 对 前
- 静 / 恢复 静 发送本地
- 双 多频 根据 浮 条提前 DTMF 操作 DTMF 双 多频 即 过程 您 盘 所 将 频 形式发送到对方 用 银 自 应答
- 会议 *

多方会议 您 根据提 将 加 多方 将多方会议保 会议 方私 交谈 保 它所 方 将多方 方保前 所 保

*标注 * 的菜单项只在特定情况 才出现 如: 切换 只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现 同时对于会议功能需要向相应的服务运营商进行申请 通*

3 • 菜单一览表

功能菜单的使用

1. 滚动搜索选择功能

- OK “ ” “ ” 到所 者OK 该
- 所 航 到 所 者OK 该

2. 快捷选择功能

都 捷 该 就 是 所对应 索

- OK “ ” 航
- 捷 应

3. 退出菜单

您 过 退 个

功能菜单一览表

手 第 到第三

娱乐

游戏

F1赛车/ 地鼠/潜水艇

游戏

QQ

通话记录

未

已

已

删除

次 / 已 总计 / 已 总计 / 所
计 归零

计费

次 费用 / 所 费用 / 费用归零 / 费
用限制 / 价格 费率

计

已发送 / 已 收

GPRS 计

次传送 / 次 收 / 全 传送 / 全 收 / 计
归零

情景模式

模式

激活 / 个人

会议模式

激活 / 个人

户外模式

激活 / 个人

室内模式

激活 / 个人

耳 模式

个人

多媒体

书

艺术家

自 铃声

文件管理

信息

收件 / 发件 / 写 / 删除 / 常用 语 /

写 / 收件 / 发件 / 草稿 / 已发送 /

聊天

语

区广

收模式 / 读取 / 语言 / 频道

设置

手

与日期 / / 语言 / 法 /
方式 / 问候语 / / 捷 / 指
/ 飞 模式 / 它

背景色 / 墙纸 / 幕保护 / 画 / 画
风格 / 日期 / 本 /
网络供应商 称

本 / 呼叫 / 呼叫转 / 呼叫限制 /
提 / / 自 重 IP

网络

网络 / 优 网络 GPRS 连

安全

SIM 锁 / 手 锁 / 盘锁 / 固 / 禁止
更改密

恢复 厂

效

网络服务

STK*

帐　资料

电话簿

寻找

查找

添加

全　拷贝

删除

群组

它

本　　　/ 服务　　/ 紧急

容　查询 /　　位　/　段　　/ 我

头贴

铃声

工具箱

词典

计算

闹钟

日历

备忘

秀

汇率　算

世

捷方式

网络服务菜单　的　STK　对于采用不同网络供应商的客户则会显示不同的内容

4 • 娱乐

游戏

● **F1 赛车**

游戏简介

F1 赛车是从 F1 赛车 抽象 敏捷类游戏 提高游戏者反应 力 游戏 应避免撞到 向车辆 旦发生碰撞则游戏 每躲过对 辆车 加 随着 增加 别升高 向车辆 度也随 加 使用 2,4,6,8 控制赛车，使用 5 跳跃 成 闪避 辆车会增加跳跃 加

说明

F1 赛车游戏 侧 赛车 画 侧由 别 Score Level 别 FLY 跳跃 指

OK 暂停 继续游戏

暂停 退 游戏

2,4,6,8 航 赛车 控制

5 赛车跳跃控制 5 赛车跳跃 耗尽 落 再经 段路程 跳跃 自 充

最佳排 游戏历史 最佳成绩 重 清零

游戏说明 阅读 游戏 简 规则

● **打地鼠**

游戏简介

地鼠 敏捷类游戏 供您 松心 娱 游戏 1-9 别对应 幕 九个洞 看到洞口 地鼠 脑袋冒 对应 锤 砸向 对应 鼠洞 游戏包括三种难度模式 模式 难度依次递增 即

模式 指 内 尽 敲物 到即加 但 到骷颅头会扣

模式 指 内 物 现 消失 度加 玩家 敲 现 物

精准模式 指 内 根据“HIT

THIS” 提 敲 指 类型 物

说明

地鼠游戏 游戏 卡 若

未 始游戏 默认 模式

游戏 实 游戏剩余

前

1–9 对应 幕 九个鼠洞

OK 暂停 继续游戏

暂停 退 游戏

最佳排 游戏 卡 最佳成绩

重 清零

游戏说明 阅读 游戏 简 规则

- **潜水艇**

游戏简介

潜水艇游戏 任务是驾驶潜水艇 避免 障碍物 碰撞而坠毁 游戏 使用 5 让潜水艇 升 您 根据障碍物 位 连续 5 使潜水艇升降躲避障碍物

说明

潜水艇游戏 新游戏 游戏 成绩 即保 潜水艇安全

;

OK 暂停 继续游戏

暂停 退 游戏

最佳排 游戏历史 最佳成绩

重 清零

游戏说明 阅读 游戏 简 规则

码表

-

别计 圈计 方式 “查看” 查看保 计 。

- 多 向

“ 始” 然 航 控制 四个方向 条 别 四个方向

使用一般码表 多面向码表计时时 左软 停止 码表暂停 时间 OK 可将码表时间全部清零

游戏设置

游戏 包括背景 效 效 游戏振

/ 闭 过

条到该 目 控制栏 即 对 应 特效

过 / 闭

移动QQ

“ QQ” QQ QQ

密 并 是否 住密 登 密

“登 ”即 登 QQ 您 好

友聊天 QQ QQ密

“ ” 成 登 QQ

即 我 好友 “ ”

应 操作

“退 ”退 QQ

陌生人 黑 您 过

帮助 学习使用

此功能属于收费项目 登录时请慎重

5 • 通话记录

未接电话

未 将 未

未 “确 ” 查看 详

将 最近 次 日期 如

该 已经

次

查看未 详 “ ” 包括

如 内容：

删除 删除该

保 将该

叫该

IP IP 并激活 对

IP 呼叫

发送 向该 发送 消

修改 并

已拨电话

已 手 前 呼

“确

” 查看详 包括最近 次呼 日期

呼 如该 已经

呼 呼 次 内容

查看已 详 “ ” 内容

未

已接电话

已 手 前 已

“确

” 查看详 内容包括 日期 最近 次

始 如该 已经

次

查看已 详 “ ” 内容

未

删除通话记录

“确 ” 删除

内容 空 您 别对未

已 已 删除

删除全 操作

通话时间

"确 "

查看手 到目前 止

- 次 次手 度
- 已 总计 已 总 度
- 已 总计 已 总 度
- 所 计 归零 对 述三个 清零操作

通话计费

"确 " 计费

查看手 到目前 止 费用

- 次 费用 查看 次 计费
- 所 费用 查看所 累计 计费
- 费用归零 PIN2 清除 计费
- 费用限制 前费率 前费用限额 "0 " 未作限制 " " 费限额
- 价格 费率 " " 位 内 费率

使用通话计费功能需要网络运营商支 设置通话费用归零、费用限制、价格及费率需要您输入PIN2 码 请与您的网络供应商联系 取得 密码

短信计数器

该 查看 前已发送 已 收 并 过重 对 述 清零操作

GPRS 计数器

该 您 查看 GPRS 网络 传 据流 包括查看 次传送 次 收 全 传送 全 收 GPRS 据流 Byte 位 并 过计 归零 对 述所 清零操作

6 • 情景模式

您 手 提供 多种 景模式 便您根据事件 环境 自 义手 铃声 航 " 景模式" 景模式 模式 会议模式 户外模式 室内模式 耳 模式 首 请根据 前场景 景模式 然 您只 对 景模式 个人 并激活即 对 耳 模式 只耳 插 候才会自 激活 模式激活均被禁止 即所 模式 激活 均被临隐藏

- 模式: 适用 环境
- 会议模式: 适用 会议 环境 例如 响铃方式 "振 "
- 户外模式: 适用 户外活 例如 铃 到较高
- 室内模式: 适用 室内环境
- 耳 模式: 适用 插 耳 例如 减 铃

所 景模式 然 " "

激活: 用 景模式

个人 : 对 景模式 个人 更改 并 应 更改 包括 铃声 响铃方式 铃声类型 提 应答模式 考 "个人 " 详细说明。

- 静 模式: 即 手 静 模式 振 再次 则从静 模式退 恢复到 前所 模式

除静音模式外的五种模式出厂时已经做了设置 已默认启动一般模式

个人设置

铃声 从 前 备 铃声 首 种铃声 对 闹铃均系统内 用户自 义铃声 供 而对 提 手 也 供 过静 闭 应铃 声则

无声 点 三种
响铃声
过 对
别共 7 1-7 依次增

响铃方式 响铃 振 振 响铃
振 响铃 任意 种方式作 前响铃方式

铃声类型 声 连续 渐强 任意
种方式作 前铃声类型

提 对警告 错误 网络连
连 提 铃声 / 取消 应
铃声提

应答模式 对任意 除
外 自 仅 现 耳 模式 模式
/ 取消 并

来电时 调节来电铃声
则静音 关闭来电铃声

---

7 • 多媒体

航 找到“多媒体”

“确 ” 即

照相机

本手 内 高清晰 头 您 随 随地 拍 并把 保 到手 卡内 确 已经插 卡

1. 照相机设置

“确 ” 取景

640×480 1280×960

1 [特效] 2 [白平衡] 3 [延迟拍] 4 [连拍] 目 5 [境模式] 6 [品质] 7 [ ]

隐藏 捷 图

取景 “ ” 如 操作 从而 更 详细

- 到 : 转到 前 文件 若 路径 手 则 [文件管理]\手 盘 若 路径 卡 且插 卡 则 卡盘 [Photos] 图
- : 包括对 门声 避免闪烁 延迟拍 连拍 操作内容 操作均使用 完毕 “确 ” 激活 前
- : 包括对 品质 176×220 160×120 320×240 640×480 1280×960 品质 低 高 极佳四个 别
- 白平衡: 白平衡
- 境模式: 拍 境模式 自 夜拍模式
- 特效 : 拍 特殊效果

- 图框 对 图框 仅176×220 即 幕 增加图框
- 路径 路径 手 卡
- 还原 “确 ” 然 再 “是” 则 还原到缺省

2. 拍照

- 取景 镜头 让被拍物 取景框
- 取好景 OK 拍
- 拍完 OK 对 前图 保 默认 路径 手 然 到取景 保 到取景
- 连拍 拍 操作 均是 拍 自 完成
- 保 图 文件 默认 称是“IMG”+“四位图 序 依拍 依次递增 ”+ 母您 从[ ] [文件管理]\手 盘 若路径 卡 且插 卡 则卡盘［Photos］ 查看图

相簿

您 方便查看保 拍 图 并 “ ”对 图 查看 模式 发送 重命 删除 删除全 文件 对 图 排序 图 路径 若 手 则 手 图 若 卡 则 卡 图 查看图 过 顺序

模式 模式 矩阵模式 发送操作 将 发送到墙纸 到 幕保护到 画 到 画 到 过 过 体 操作成 与否受 空 因素 排序操作 称 类型

无排序 即随 排 种 排序

电子书

帮助您阅读保 手 卡 确

已经插 卡 TXT 格式 文 文件

您只 将 阅读 文件拷贝到手 卡

确 已经插 卡 ［eBook］文件夹

然 书 即 阅读

“ ” 如 操作

阅读：阅读所 文件内容 前

翻页 “ ” 书签 跳转到指

页 退 阅读

重命 ：对所 文件重新命

删除：删除所 文件

删除全 文件：删除所 文件

排序：对 书 文件 排序操作

您 称 类型

无排序 即随 排 种 排序

处： 书 路径 手 卡

此功能仅支 显示小于2M 的TXT 文件 且只有 存在［eBook］文件夹 的TXT 文件才能够显示在此菜单 机仅支 显示 Unicode 编码格式的电子书

电影录像机

处 取景

1. 录像机设置

1 ［特效］ 2 ［白平衡］ 4 ［夜拍模式］

- 到 ：转到 前 文件 若 路径 手 则 ［文件管理］手 盘 若 路径 卡 且插 卡 则 ［文件管理］卡盘 ［Video］
- ：包括对白平衡 夜拍模式 避免闪烁操作内容 操作均使用 完毕 “确 ”激活 前
- ：包括对 画品质 文件 限制

限制 收 效 压缩格式 画品质 低 高 极佳 四个 别 文件 限制 无限制 95k 195k 295k 限制包括 无限制 15秒 30秒 60秒 收 效 做 闭 压缩格式包括H.263 Mpeg4两种

- 特效 : 特效
- 路径: 路径 手 卡
- 还原 : "确 " 然 再 "是" 则 还原到缺省

2. 录像

- 取景 镜头 让被拍物 取景框
- 取好景 OK 始 制
- OK 暂 停止 制 再 OK 则 继续 制
- 完 "停止"停止 前 制并保 默认 路径 手 然 到取景
- 保 文件 默认 称是"MOV"+"四位图 序 依拍 依次递增 "+ 母 您 从[ ] [文件管理]\手 盘 若 路径 卡 且插 卡 则 [文件管理]\ 卡盘 [Video]目 查看

电影播放机

您 方便查看保 并 " " 对 发送 重命 删除 删除全 文件 对 排序 路径 若 手 则 手 若 卡 则 卡

操作 过 度 控制 度 2 8 发送操作 将 制

发送到 到 幕保护 到 画
到 画
过程 OK 0
暂停 继续 # 实现
图 抓拍 抓拍 保 [ ]
* 实现 全 全 无
法实现抓拍
度 度

照片艺术家

“确 ” [文件管理] 想
修改 图 “确 ” 然 对 艺
术加
“自 改变 ” 所 图 将自 将尺
寸改变 合 幕 图 即 176 × 220 “ 幕 裁 ” 所 图
将依据您 图 区域 裁 裁
图 将自 整 合 幕 图
航 裁 区域 * 扩
积 # 缩 积

好图 内容 “ ”
如 艺术加

- 另 新文件:将 图 另 新 图 文件
- 套用特效: 图 套用手 提供 特殊效果
- 套用图框: 图 套用手 提供 图框 张图 您 多次重复套用图框
- 加 戳章: 图 加盖手 提供 爱 戳章 航 戳章 位 OK 盖章 然 “完成”即加盖成 张图 您 多次重复盖章 方法是 航 该戳章 加盖 位 OK 复制并加盖该戳章
- 加 文 : 图 增加文 航 添加文 位 OK 添加 然 “完成”即添加成 张图 您 多次重复添加文 方法是 航 该文 添加 位 OK 复制并添加该文

● 整: 整图 颜色

● 翻转: 翻转图 翻转图 翻转图

● 扩展画布: 若 图 是全画 即 176 × 220 则 过 修改画布

● 说明: 对套用特效 图框 加 戳章 加 文 操作 使用说明

仅JPG格式的图片文件可 进行艺术加工

音乐播放器

过OK 对 停止 控制 过 前 清 曲目 并 过 2 8

"清 " 前 手 清 从而 对 清 任何 个 文件 查看 文件 详细 加 铃声库 该 备 铃声 更新 清 对

体 全 重 清 操作 清 OK 取消该

文件 您 根据 个 目 幕 方 提 内容对 个 目 体 :

● 清 : 路径 从手 从 卡 读取

● 自 生成清 : 对 该 , "更新 清 " 操作 如果 路径 从手 则把[文件管理] 手 盘根目 [Audio] 目 文件更新到 清 如果 路径 从 卡 则把[文件管理] 卡盘根目 [Audio] 目 文件更新到 清 而无 手 修改 该 "确 " 然 " " "新增" 增加文件夹 文件 清 " 除" 除 清 个

文件 “全 除” 除 清 所 文件。

- 重复: 对 重复 方式 别 无重复 曲 全
- 随 : 对 次序 别 随 前清 次序
- 背景 : 将该 操作 声 操作 除 外 也 将该 则除 外 它 候均
- 均衡 : 旋律均衡方式
- 风格: 风格

录音

该 会 前 AMR WAV 缀 保 文件 并 方 文件生成日期 文件 若 前无任何 文件 则提 [空文件夹] “ ” 内容依次

- : 始新 “暂停” OK 暂 停止 并 暂停 OK “继续” 恢复 “停止” 文件 文件 并 好 文件 “ ” 保 文件到[文件管理]/手 盘 若 处 卡 且插 卡 则 卡盘 [Sound Recorder] 目 也 由系统自 对文件 保 操作

在录音文件名编辑界面 可清除文件名 然 右软 返回 放弃当前录音文件

- : 前 文件
- 附加:对 AMR 文件 前 文件

追加 并最 将所 保 到 前
文件

对于 WAV 文件此选项不会出现

- 重命 对 前 文件 重新
- 删除 删除 前 文件
- 全 删除 删除 前 所
文件
- "确 "
过 别对 处 文件格式
处 包括 手 卡 文
件格式 AMR WAV 保
次 对 文件 格式起到更改作用
- 发送 将 前 文件 发送到
景模式作 备 铃声 过 过 （仅限
EMS） 发 体 操作成 与否与
空 文件 因素

自编铃声

这个 您 利用 提供
MIDI 写自己 更 将所
发送到 景模式作 手 铃声 好
好 秀 把！也 过 发送给你 朋友与
家人 与 们 起 享
没 任何 好 铃声文件 该目 空
" " 然 "新增" 则 始
新 铃声 已 铃声文件
" " 到

- 如 前铃声 文件 已 并
被 铃声文件 则会 现 允许用户
对 前铃声 试
- 利用手 盘对铃声 创作
完成 将 文件保 imy 格式铃声
文件
- 新增 新增铃声文件
- 重命 更改文件 称

- 删除 删除 文件
- 删除全 文件 删除全 文件
- 发送 将 好 铃声发送到 景模式 该铃声 铃声 使用 过 者 过 发
- 铃声文件 处 手卡

文件管理

文件管理 手 盘 卡盘 确 已经插 卡 方将 前所 盘 全 闪 空 前 用剩余空 根目 “ ” 如 操作

- 根目 目 文件
- 新建文件夹 确 建立新 资料夹 并对资料夹 称
- 格式化 对闪 格式化操作 操作将删除 前所 闪 据 闪 盘 应盘 文件 资料夹 若 前已 资料夹 则 “ ” 如
- 资料夹 目 构并 资料夹 文件
- 新建文件夹: 确 建立新 资料夹 并对资料夹 称
- 重命 : 更改 前资料夹 称
- 删除 : 删除 前资料夹
- 排序: 排序 称 类型 无 即随 排 排序方法 资料夹 文件 若 前 文件 则 “ ” 如

● 阅读:阅读手 保 2M TXT 文件内容

● 查看:若档案文件是手 图 文件 则 查看 图 若档案文件是手 图 文件 则会提 格式错误

● : 对 图 文件 则 对 艺术加 注 仅限 JPG 格式 图 文件

● :若档案文件是手 多媒体 文件 则会 该 否则该 会现

● 发送:对 格式 文件 发送 内容所 对 文件 则 发送到 景模式 作 铃声 发送 过 作 MMS 发送 过 作 EMS 对 图 文件 则 发送到墙纸 到 幕保护 到 画 到 画 到 过 过 操作内容 对 文件 则 发送到 到 幕保护 到 画 到 画操作内容 体 您 根据 幕提 应操作

*其 *.imy *.snd 等格式的音乐文件可传送至短信 作 EMS 编辑 具体情况操作成功与否受音乐文件大小等因素有关*

● 详细 : 该档案文件 最 修改日期 档案文件

● 重命 :修改文件 称

● 复制文件: 该操作 将 盘 所 文件夹 若 将 前 文件复制到 盘 文件夹 则 目 文件夹 “ ” 操作 若 将 前 文件复制到另 盘 文件夹 则 “ ” 手 卡 复制 目 盘 再 “ ” 操作 “ ” 操作包括 完成 复制 文件到目 文件夹 到资料夹 层资料夹 决 是否复

制　新建文件夹　新建资料夹并复制　　文件到新建文件夹

- 文件：　操作与复制文件类似
  文件操作　　　档案　再　原位　保留
- 删除：删除该文件
- 删除全　文件：删除　前所　目　　所　文件

只读　属性的文件不能被删除

- 排序：　　　　　　排序　　　　　　称

8 • 信息

短信息

您 过 服务 心随意收发 文 英文
本手 增强型 EMS
插 图 画 旋律 铃
声 也 使用模板产生

1. 收件箱

收件 查看已 收到 非
收到 个 手 会发 振 如
果响铃方式 振 提 如果响铃方
式 响铃 幕提 收到新消 ! 如果您
想马 阅读 到 图 区也将
图 并将 收到 优
SIM 卡 直 SIM 卡 满 改 到手
读取新 收件 “确
” 即 读取新

- 复 给 前 发送者发送
- 删除 删除 前
- 对 前收到
- 转发 发送到 人 多方发送 群组发送
- 删除 删除收件 与所
- 复制 手 :若 被保 SIM 卡内则 将该 复制到手 内 否则 现
- 复制 SIM 卡:若 被保 手 内则 将该 复制到 SIM 卡内 否则 现
- 手 :若 被保 SIM 卡内则 将该 到手 内 否则 现 将 再保 SIM 卡内
- SIM 卡:若 被保 手 内则 将该 到 SIM 卡内 否则 现 将 再保 手 内
- 聊天:你 过 跟对方 辟 独 聊天室 聊天
- 复制全 : 从 SIM 卡 从手 复制全 到另 载体

● 全 : 从 SIM 卡 从手 全
到另 载体 收件 原 所
将 再保 原 载体
● 使用 :将发送方 前 (3—
40 位) 提取 形式 取
任意 条 保 操作
● 目 : 提取 前 消 (EMS) 声
图 对象

2. 发件箱

发件 查看您保 本 包括SIM 卡
手

3. 写短信

请确认 写 前已经正确 心

● 完成: 该操作 您
根据您 发送 保 并发送 多
方发送 群组发送操作 将 发送 人 多
人 发件
● 常用 语: 前 所 处, 插 常
用 语 文

● 插 对象: 增强型 EMS
插 对象 弹 EMS
图 本 携带 8 个 EMS 图 插
我 图 该目 保 您从收到 EMS 提
取 图
画 处插 代 日常 绪 画图

我 画 该目 保 您从收到 EMS 提
取 画图
铃声 处插 手 自带 imy 格式

我 铃声 该目 保 您从收到 EMS 提
取 imy 格式
旋律 处插 系统 用 场合
弦
● 文 格式: 该 您 对 文
格式 , 文 对汉 无效
● 法: 该 提供 多种 法 点
供
"完成" 步 发送 人

您 应 也 “查找” 从 对方 保 并发送 则 发送成 会将该 保 到发件 将该 保 到发件 多方发送 则 发送对象 清 实现对多个对象 发送 群组发送 则发送 到 应群组内 成员

部分城市和地区的短信息 心不支 大于70个汉字(160个英文字符)的 短信息 只有兼容增强型短信息(EMS)的 机才能接收发送静态图标、动画图标及音乐信息

4. 删除

“确 ” 删除 别 删除收件 删除发件 删除所 而删除 应

5. 常用短语

“确 ” 常用 语 对 模板 删除操作

6. 短信设置

使用 前 您 做 应

- 模式 ：请与您 地 网络供应商联系得到 服务 心 该 将 前 模式 个 因网络供应商 SIM卡 而变化 模式 “ ” 依次对 资料夹 称 心 效期 发送格式 效期内 服务 心将反复重发 段 直 该 被收到 效期适用 所 被发送

短信息有效期和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商支

- ：对消 报告 如果您 “ ” 则 若您再 “取消”则 闭 若 消 报

告 则 对方 收到您发 者 种
原因 收 到 心发送 报告
您 方便地看到对方是否已经 收到

功能的实现需要网络运营商支

- 容 查询 n/m 形式 SIM 卡 手
空 目前占用 n 前
m SIM 卡 手 载体最 容
您 手 最多 保 目 包括收件
发件 保 手 200 条
SIM 卡 目由 SIM 卡 容 决

- 传送 采用
GPRS 优 者 GSM 优 您 网
络运营商

彩信

MMS 即 多媒体 服务 它最
特色就是 多媒体 够传递文 图
声 种多媒体格式

服务 网络运营商 使用前请确认您
SIM 卡 该 服务 咨询 网络运营商
您 手 对 必
就 收发多媒体

1. 写信息

"确 " "写 "
您 看到 收件人 抄送 密送
题 内容 附件
收件人 " " 如

- : 收件人 加
加 邮

只有一个收件人时 显示输入号码 者存储在电话簿 的名字 超过两个收件人时（含两个收件人） 显示 ? 收件人 如：两个收件人 则显示 2 收件人

- 发送：如果收件人 抄送 密送 都是空
内容 空 则 用 如果 前
收件人 抄送 密送 任何 个已经

地址且 内容 空 即 发送 前正

可发送彩信的大小 0K ~100K (不包括0K 和100K)

- 保 : 如果收件人 抄送 密送 内容 任何 个已经 内容 则将 前正 保 到草稿

如果 电源 直接退出写信息 当前正在编辑的彩信将被自动 存到草稿箱

收件人 "加 " "加 邮 " 直 收件人 邮 亦 "查找" 从 邮 若 条 发送多位 则 收件人 " " 操作

- 加 : 继续添加收件人
- 加 邮 : 继续添加收件人 邮件地址
- : 对 收件人
- 删除 : 从收件人 删除 前
- 删除所 : 删除全 收件人 若收件人只 个

题 空 若无 题发送 默认 题 "无 题" 内容 空 内容 " " 然再 " " 内容如 :

- 文本 : 文 内容
- 插 : 插 资料夹 图 铃声 附件 前页 前页 插 新 页 使 成 前 页
- 排 : 改变 前正 内容图 与文本 排 顺序 如果 前 没 图 文本 者仅 则 用 系统默认 "图 前"
- 删除 : 删除 前页 插 图 铃声 删除 前页
- 页 : 页 该页
- 页 : 页

该页

- ： 前
- 页 ：对 前页 （
位 秒） 页 1～60 秒 超
范围 保 给 应提 并

附件内容 “ ” 然
再 “ ” 附件
内容如

- 查看：查看插 附件内容
- 插 ： 插 从［文件管理］资料夹 附
件
- 删除： 删除 前 附件内容
- 删除所 ： 删除所 插 附件内容

附件插入个数不受限制 内容可 图片、音乐等 但 具体也要由当前彩信大小而定

完成 “发送” 您
就会发送到指 地址

每页最多只能添加一首音乐和一张图片 整个彩信的大小 K（千字节） 单位 屏幕最方显示：当前页号／总页数 及彩信的大小

2. 收件箱

收件 所 收到
收到 条新 手 会发 提 如果
提 已 幕 会 现
提 图 若手 收 应
“立即” 手 首 将 收到手 缓
完成 幕提 “新 ” 您
收 “立即”但 WAP 网络 现堵塞
您将 收 “延迟” 候 新 到
将 收到手 然 才
它操作

- 查看： 前 内容 随 停止

- 详 ：查看 详细 包括
发件人 抄送 题 日期

- 提取 ： 将发送方 提取 保
SIM 卡 手 直 该

- 复: 复给发件人 所 人 题变 “RE ”加 原 题 折叠 “ 复”
- 复: 复发件人
- 转发: 前 收件人手 将 前 转发 题变 “FW ”加 原 题
- 收: 收到 知 “ 收” 去手 收 条
- 断 : 停止 前所 正 收
- 删除: 删除该条
- 删除所 : 删除收件 所

正在接收的彩信不可 删除

2. 发件箱

发件 正 发送 发送失败

正在发送的彩信不可 删除

3. 草稿箱

草稿 尚未准备好发送 备再次修改 发送

4. 已发送

已发送 已经发送 去

5. 设置

用户 使用 服务必须 必

- 发送 : 包括 效期 优 发送报告 阅读报告 页 直 1~60 秒 任何
- 收 : 包括 收方式 广告消 发送报告 阅读报告 最 收容 直 1~300K 任何
- 过滤 : 20 条过滤内容 您 罗 过滤 手 与 Email 地址
- 网络 : 包括 称 心 心 空 网 端口 网络帐
- 空 : 查看 总条 最 总条 已用内 空 剩余内 空 内容

1. 发送报告的使用与您的网络运营商提供的服务有关 有关更多信息请向您的网络运营商咨询

2. 您的 机专 存储彩信预留了一定数量的可用空间 若 存大量彩信则预留空间可能被全部占用 因而您的 机可能提示存储空间已满 此时您必须先删除彩信各信箱 多余的信息 证有足够空间再继续 存新的彩信

3. 如果收到一个超出当前设置的彩信最大接收容量的彩信信息时 PUSH 消息将提示用户收到一封超大彩信 您可 通过PUSH 收件箱阅读它的内容

聊天

“确 ” 聊天 最多 建立两个聊天室 首 聊天室 我 昵称 对方 完毕 始聊天 你就 过 跟对方 辟独 聊天室 聊天 聊天过程 继续 聊天

语音信箱

您 自 将 转 到语服务 就 让对方给您留言 留言保 服务网络 语 系统 事 您访问语 系统收 留言

- 语 您 看到 前 语 最多 两个语
- “ ” 对语 语 者连 语 实现对语 留言 收
- 语 实现 网络运营商您 申请 该 服务 更多语 请向您 地 网络运营商咨询

小区广播

区广 是指网络运营商发送 公共 使用区广 服务 您 从网络运营商处 收种 题 如天气 租车 用

题 请与您 地 网络供应商咨询

- 区广 您 看到四个
  收模式 读取 语言 频道

- 您 过读取 获知 前收到
  区广

- 频道 操作对备 区
  广 频道 过滤 收 区广
  也 新增 区广 频道并对频道 称
  对 前备 频道 重新
  删除去除备 区频道

小区广播功能的实现需要网络运营商支

9 • 设置

手机设置

手 您

1. 时间与日期

该 对 与日期
该 三个

- 城市 共 59 个国际城市 过
城市 更改手 所 地区

设置不影响 机时间设置

- 该 对手
日期依据规 格式 手 允许
个公历 2000 年 2030 年 日期
- 格式 对 格式 12 制
24 制 对日期格式 年 – 月 –
日 月 日 年 日 – 月 – 年 日 / 月 / 年
月 / 日 / 年 年 / 月 / 日

2. 定时开关机

共 四个 供您 每个
包括该 / 闭 /
内容 完成并将该 激活
应 到 候 会
操作而 者 作

时间设置相同的话 不能同时被激活

3. 语言

前语言类型 English（英文） 简体 文
繁體 文 则手 随 刷新 应语
言

4. 预设输入法

前 法 种作 文
默认 法

5. 预设编码方式

″BIG5″ 是繁体文 方式， ″GB2312″
是简体文 方式，若 文 无法 请转
方式，然

6. 问候语

对 候是否 问候语 / 闭
并对问候语 内容

7. 速拨

该 过对 / 闭
激活 者禁止 清
对 “2－9” 使
过 应 完成对

8. 快捷功能设置

- 新增：新增 到 捷方式
- ： 捷方式
- 删除：删除 捷
- 删除全 ：删除全 捷
- 闭： 蔽 捷
- 顺序： 捷 顺序

9. 指定功能键

该 您 对 四
个 航 种 捷

10. 飞行模式

手 目前所处 模式 三
种模式 供 正常模式 飞 模式
询问 若 飞 模式 则SIM卡 所
将被 蔽

11. 其它设置

“LCD背 ” 亮度 LCD亮度
5 5－60
位 秒 您 隔内没
任何操作 LCD背 将由亮转 半亮
修改 目 改变所 目

显示设置

- 背景色： 田园风 红运福秀
精灵三个色 任何 个作
背景色 基
- 墙纸：墙纸 种方法是 过 系统自
带 墙纸而 另 种方法是使用者自
过 ［文件管理］资料夹 图 确 作 墙纸
图 系统自带墙纸 过

顺序查看

- 幕保护: 幕保护 对 幕保护 候 5 秒 15 秒 30 秒 1 钟 决 是否 用 幕保护 幕保护 隔 段 幕保护 并 系统自带 幕保护作 前 保 采用使用者自 即 过 [文件管理]资料夹 图 确 作 幕保护 系统自带 幕保护 过 顺序查看
- 画: 画 种方法是 过 系统自带 画 确 完成 另 种方法是使用者自 过 [文件管理]资料夹 画 图 确 作 画 系统自带内容 过 顺序查看

机动画支 jpg、gif、3gp、bmp、mp4 格式的文件

- 画: 操作与 画
- 风格: 风格 矩阵式 页
- 日期 : 做 / 闭 决 日期 是否 画
- 本 : 做 / 闭 如 则 前使用 线路 本 称 本 只 未 称 无法 本 称 仅 本 (注 墙纸 "模拟 钟" " 钟" 网络供应商 称 闭 本)
- 网络供应商 称: 做 / 闭 决 本 网络供应商 称是否 画

通话设置

1. 本机号码

对 过程 本 是否 如

- 系统 作 叫方 叫 被叫方 由网络决

● 隐藏 : 作 叫方 叫
对方手

● 发送 作 叫方 叫
由本

此功能需要网络支

2. 呼叫等待

如 新 网
络会 知您 体使用 与您 网络供应商联系

●

● 闭 闭

● 查询 查询本

3. 呼叫转移

呼叫转 网络服务允许您将 种业务
种 转 到 个您指
您 取消手 转
该 业务 网络 请与您 网络供应商联
系 业务
该 包括 无条件转 转 无应
答转 遇忙转 转 所 据
对 种 转 处理 完成
您 呼叫转 候 过取消转
禁止 述 使用

4. 呼叫限制

"呼叫限制" 您 任意
呼叫限制组合 提高安全性 网络供应商
提供呼叫限制这种服务 体使用 请与
您 网络供应商联系 网络供应商将提供 个四
位 禁止密 便您 用呼叫限制 该
您 别对 呼叫作 限制

● 禁止 : 别对所 国际
国际 含国内三种 作呼 限制
闭 查询操作 对所 作 限制
将禁止呼叫除紧急呼叫外 任何
操作 禁止密 而取消激
活即 闭操作 激活 密 方
完成操作

● 禁止 : 对所 限制
闭 查询 即禁止所 对漫
游 闭 查询操作

● 取消限制: 禁止密 即 所 限制呼

叫 无效

- 更改密 : 旧 呼叫限制密 新 限制密

5. 通话时间提示

对 度 提 依据 依次 提 方式

- 闭: 闭该
- 声: 1–3000 任意 即 到达该 (秒 位) 提
- 周期: 30–60 任意 即从 (秒 位) 始 每隔 1 钟 提

6. 通话时间显示

对 / 闭 即 对 过 程 完成激活 禁止 操作

7. 自动重拨

过对 / 闭 激活 禁止该 若 对方忙 无法 本 将 续自 叫该 10 次 到对方 您 “取消” 止 省去您重复 麻烦

8. IP 拨号

IP 最多 三组 IP 您 并 “ ” IP 候 即会 该 前自 加 前激活 IP 并呼

网络设置

1. 网络选择

网络 采用 两种方式

- 自 : 根据 SIM 卡 自 服务提供商
- 手 : 手 网络服务 将搜索 得到 前 服务提供商 供用户根据 SIM 卡类型 服务提供商

2. 优先网络

优 网络 即 搜索网络过程 优 网络供应商 该 将 前 用户 制 优 网络供应商 “ ” 包括如 内容

- 从清 加 : 从 PLMN 服务供应商 加 前优 网络 并 优 权 该供应商 搜索 优 别
- 新增 : 该 允许您自 义网络供应商 称 并 义 优 权
- 变更优 网络 : 更改 前 网络提供商优 别
- 删除 : 删除 前 网络供应商

优先网络清单 最多可 选择八个网络供应商 若超出此限制则无法加入和新增供应商到清单内 必须先删除清单 多余的网络供应商 然 再添加 新增网络供应商到优先网络清单 选项菜单的显示与SIM 卡提供的服务有关

3. GPRS 连接

“转 ” GPRS 连 方案 永久连 连

安全设置

1. SIM 锁

SIM 卡 锁 由 PIN 完成 防止您 SIM 卡被非法使用

- 如果目前 SIM 锁 闭 PIN SIM 锁 次 您 正确 PIN 方
- 如果目前 SIM 锁 闭 闭 PIN 保护

PIN 码如果连续三次输错 SIM 卡将被锁死 这时 您需要PUK 码来解锁SIM 卡 PIN 码和PUK 码可能和SIM 卡一起提供给您 如果没有请与您的网络供应商联系 缺省的PIN 码一般 1234 请尽快将其更改 自己设置的密码

2. 手机锁

手 锁密 防止您 被 人盗用
“手 锁” 您

- 次 您 正确 手 锁 密 方
- 闭 闭手 锁密 保护

缺省的 机锁密码一般 0000 请尽快将其更改 自己设置的密码

3. 键盘锁

自 盘锁 确
盘锁 别 闭 盘自
锁 无效 5 秒 30 秒 60 秒 5
钟 应 内 若手

无任何操作 则 盘自 锁

待机界面 ，若 盘 锁 则先 右软 然 快速 # 可解锁；若 盘未 锁，则先 右软 然 快速 # 可 锁

4. 固定拨号

如果您 SIM 卡 限制仅
仅 固
几个 头

- 模式 过 PIN2 即 完成对固 模式
- 固 清 确 现固
应修改 删除 操作

若 前 空 则 过新增 增加固

打 关闭固定拨号功能 需要您输入 PIN2 码 请与您的网络供应商联系获得 PIN2 码
打 固定拨号 进入电话簿显示的 固定拨号 的号码

5. 禁止拨号

如果您 SIM 卡 禁止
前禁
止

- 模式 过 PIN2 即 完成对禁止

模式

- 禁止 清 现禁止
应修改 删除 操
作 若 前 空 则 过新增 增加固

打 关闭禁止拨号功能 需要您输入PIN2 码 请与您的网络供应商联系获得PIN2 码
打 禁止拨号 进入电话簿显示的号码将没有禁止拨叫的号码

6. 更改密码

该 对三个 修改

- PIN 若 前PIN 锁已经激活 则 对PIN 重新
- PIN2 正确 旧 PIN2 即 对PIN2
- 手 密 正确旧 手 锁密 重新 密

述输入的密码必须 大于等于4 位小于等于8 位的数字 方能成功进行密码的更改

恢复出厂设置

手 锁密 确 即 将
手 恢复到 厂

恢复出厂设置需要输入正确的 机密码 有多项设置要重新 机 才能恢复出厂设置

音效

均衡 内容 您 手 提供
方式 您 均衡 方式

10 • 网络服务

STK*

服务 第 个 即 STK STK 是网络运营商 您提供 增值服务 您 手 STK 如果 SIM 卡 网络运营商 该种服务 本 将 使用 获得更多 请与网络运营商联系

浏览器

您 手 基 无线应用协议 WAP 服务 您 访问多种 WAP 服务 如新闻 天气 报 飞 航班 这 服务是专 手 计 并由 WAP 服务供应商维护

WAP 服务 网络 WAP 服务 用性 价格 税额 请向您 网络运营商 您提供所 服务 服务供应商咨询 服务供应商还将 您提供 如何使用 服务 说明

1. 主页

" 页" 您 登陆 页地址 首页 如果您没 将使用厂商站点

2. 书签

"书签" 书签 已 个书签 本手 共 保 30 个书签

- : 连 该书签指 网址
- 新建: 加 新 书签 称 网址
- : 前书签 称 网址
- 页: 将该书签地址 登陆 页地址
- 删除: 删除该书签
- 删除所 : 删除所 书签

使用前 请确认您 机的书签列表不 空 此我们在 机 预设了常用门户网站作 书签供您编辑使用

3. 链接

该 访问 WAP 服务 URL 地址 然 " " "完成" 连 到您想 连 WAP 站点 从而 书签 历史外 提供给您 个灵活访问网络 径

请注意　您无需在地址前添加前缀http://　前缀将自动添加　如登陆新浪　只需输入：wap.sina.com

4. 文件

保　20 个网页　本地文件

- ：连　该网页指　网址
- 删除：删除该网页
- 删除所　：删除所　网页文件

5. 历史

该　您最近访问　网页　方便您访问该网页　条历史
“　”然　“　”　连　到您想连　WAP 站点　若　“删除”　“删除所　”则　删除　条　删除所　保留　“历史”

如果您曾经试图访问　成功访问过需要密码信息（例如您的银行帐户）的网页　请在每次使用　清除缓存　及清除浏览历史记录

6. 设置

包含如　供您对 WAP 服务　内容

- 网络　：包括对　称　页　网　端口　网络帐　网络
- 颜色　：包括对普　文　链　文　链　背景　激活文　激活背景内容　颜色
- 高　：包括缓　Cookie　内容　缓　包括是否使用缓　Cookie　包括是否使用 Cookie　包括是否允许　图　背景　过　“　”　“取消”然　“完成”保　即

Cookie　当你访问　个站点时　随　个HTML网页发送到你的浏览器　的一小段信息内容

- PUSH 收件　：　是否允许 PUSH 收件　收 PUSH 消

7. PUSH 收件箱

“PUSH 收件 ” 查看收到 服务

您 手 够 收由您 服务提供商发 服务 “推送” 也称 PUSH 例如 服务 是 新闻摘 知 它 包含 条文 种 WAP 服务 地址 对 服务 三种处理方式 阅读 删除 删除所

8 WAP 上网在线指导

- 页: 登 页 网页
- 书签: 书签
- 链 : 网址 登 网址 然 链 该网页
- 刷新: 刷新 前正 网页
- 停止: 停止 前网页 载
- 断 连 : 断 网络 本地 已经 网页 网页 链 重新连 网络并登

- : 折叠 “ ” 内容

页: 将 前正 网页 页

保 网页: 将 前正 网页保 到 “文件 ”

保 图 :将 前 网页 图 保 到[文件管理]

历史: 历史

文件: 文件

:

PUSH 收件 : PUSH

- 退 :退

机的 功能可能因不同的 WAP 服务而有所不同 请 机屏幕 的 示文字操作 有关更多信息 请向您的 WAP 服务供应商咨询 在浏览 WAP 页的任何情况 电源 会提示 否退出 WAP 浏览器 若选择 则断 连接 返回待机状态

帐号资料

1. GSM 数据

该 将 前 WAP GSM 访问帐 资料 您 对 GSM 访问帐 资料 如 内容

- 称 对帐 资料档 称
- 前帐 资料 连
- 使用者帐 服务 是 WAP 网 用户身份 默认值 wap
- 密 服务 是 WAP 网 识别您身份所 密 ，默认值 wap
- 线路型 据 类型 别 模拟 ISDN
- 度 即 WAP 据连 度 别 4.8Kbps 9.6Kbps 14.4Kbps
- 网域 WAP DNS 域 服务 地址

2. GPRS

该 将 前 WAP GPRS 访问帐 资料 您 对 GPRS 访问帐 资料 如 内容

- 称 对帐 资料档 称
- GPRS 连 点 APN 默认 cmwap
- 使用者帐 APN 服务 用户身份 默认 空
- 密 APN 服务 识别您身份所 密 默认 空
- 认证模式 加密 "完成" 从而 WAP 身份认证 采用 认证方式

11 • 电话簿

您 使用 将 手
内容 联系人
家庭 公司 称 公司
传真 生日 头贴 连 铃声
群组 您只
“ ” 即

机可存储500 笔电话簿记录 SIM 卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同

- 寻找: 所
- 查找: 查找 查找
合条件
- 添加 : 加 新 条
SIM 卡 手
手 新增 手 除
家庭 公司 传真
外 您还 新增 内
容

公司 称 联系人所 公司 称

邮件地址

生日 联系人生日

头贴 前 个性化 图
您 手 图 也 从[文件管
理] 资料夹 成 且 合适 图
作 个性化 头贴图

连 前 个性化
您 手 从[文件管理]
资料夹 合适

铃声 前 个性化
铃声 过 从手 系统 内 铃声
个性化 铃声

[文件管理] 的铃声文件只有发送至情景模式 才可 被选择

群组 您 将
依据交往性质加 到 组别

- 全 拷贝: 从 SIM 卡到手 将 SIM 卡
所 拷贝到手 从手 到
SIM 卡 反向 拷贝操作

● 删除: 从 SIM 卡删除 从手 删除 别
删除 SIM 卡 手 所 您也
逐条删除依次删除

从 SIM 卡删除 从 机删除删除全部号码前
需要输入密码 默认密码 0000 避免重
要个人信息丢失 请谨慎操作删除功能

● 群组: 群组 您
群组 群组 查看并
群组明细 群组明细包括群组 称 铃声
图 连 并 对
群组成员 增减操作

● 它 : 您 对

本 个手 并
好 将 应
(注 墙纸 “模拟
钟” “ 钟” 网络供应商
称 闭 手)
服务 SIM 卡 目前 服务只

欧洲 用
紧急 最多 五组紧急

● : 如 :
容 查询: 查询手 SIM 卡
容 已经占用 空
位 : 默认保 位 用
户也 保
段 : 对 是否 家庭
公司 称 公司 传真
生日 头贴 连 铃声
群组
我 : 对我 发送

● 头贴: 从[文件管理] 文件夹
合适 作 头贴

● 铃声: 手 内 铃声 用户发送
景模式 作 铃声

● : [文件管理]文件夹
作
您 过 寻找

在电话簿 的电话号码列表状态及所选电话号码记录的详细信息界面状态 您都可
拨号 直接拨打其 的电话号码 若此电话簿记录 存储不止一个电话号码 此时 拨号 会出现一个电话号码列表 选择一个号码 再 拨号 呼叫

条
者 OK 对 前
如 操作
- : 叫该
- 发送 : 向 发送
- IP : IP 并激活 前提 IP 前 前加 该 IP 呼
- 查看: 前所 详细 查看 前 组 个性 铃声 个性 头贴 如果 前 超过
- : 对 修改
- 删除: 删除该
- 拷贝: 拷贝 前 到另 载体
- : 将 前 到另 个载体 若 前 保 SIM 卡 则将 拷贝到手 并删除原 SIM 卡 反 理
- 复制: 载体 复制 前

12 • 工具箱

电子词典

词典　　帮助您　　准确　实现即　翻译　并提供　类学习内容　适合　　层次用户使用　　　词典包括　英译汉　汉译英　生词本　类词库　　　　　　类词库　　包括内容　　四　　词　六　　词　托福　新概念英语　　　任意词库　　　　　OK　　　　　　“　　”将会　现如

- 解释:　　英译汉内容
- 页:　　本页　　　页　词
- 页:　　本页　　　页　词
- 加　生词本:将　　词加　生词本
- 书签:　　阅读　　　　您　次阅读　将从您　　　书签　　　词　始
- 删除书签:删除书签

计算器

您　手　　您提供　　个　备四个基本　　　计算　　方便您　　简　运算　　计算　　　　　　计算　操作

- 用0−9　　　　　计算　　　　用点
- M+　+　−　M− 操作　M+　然　　　　　“确　”把所与内　　　　加　　　M−　然　　“确　”把所　　　　　与内减　　查看新　据　请　　MR
- MC　x　÷　MR 操作　MC　然　　　　　“确　”清除内　MR　然　　　　　“确　”重新　用据
- “清除”　　位清除最近果
- “　　”退　计算　OK　计算　果

此计算器精确度有限　会产生舍入误差　尤其　在除不尽的时候　当计算超过范围　显示区会用字母　E　来表示

闹钟

最多 三个闹钟 闹钟仍然
效
闹钟 闹钟 个闹钟
别对闹钟 / 闭
响铃方式 响铃方式
次 每天 自 义 默认 周 到
周五 闹钟 用户也 根据自己
周 几天

日历

日历 幕 会 月日历
并且 前日期用 它背景框
四个 航 更改日期 幕 日历 也会
应更新

1. 备忘录

日历 “ ” 备忘
根据 提 “新增”
“ ” 天加 程 安排
也 从日历 “ ” 跳
指 日期 加 程安排 这样您 方便地
管理 作生活 种任务 安排 您将
做 事 您 安排
事 到达 手 将发 提 提醒您去完
成这 安排 事 前 程 空
您 过新增 增加 程安排 程
空 “ ” 看到如

- : 查看 前 程内容
- 新增: 新增 创建新 日历 程事

您 程 日期 备注 闹钟 方
式

日期: 日历 程事 起始日期
: 日历 程事 应该完成 范围
备注: 日期 程事 题内容 注 备注
内容 空
闹钟: / 闭闹钟 日历 程事 起
始 到达 是否 闹钟提

方式: 日历 程事 闹钟提 重复方式 " 次 每天 自 义 默认 周 到周五 闹钟 用户也 根据自己 周 几天 每周 每月"

机专 日历行程预留了一定数量的可用存储空间 若选项 无新增选项 无法再新增日历行程时 必须删除存储的不重要日历行程记录 方可创建新的日历行程事项 只有当日历行程事项的闹钟设置 打 时 其方式设置才有效

- : 对 程 日期 备注 闹钟 方式内容 修改
- 删除 : 删除 前 程安排
- 全 删除: 删除所 程安排
- 传送 事历: 将该 程内容 过 传送到对方手 " 到文件" 保 手 者 卡 确 已经插 卡

2. 跳至指定日期

跳 指 日期 指 日期 "确 " 幕 指 日期 对应 年 月份 会 背景

3. 农历

过 / 闭 日历 激活 禁止农历日期 气 风俗 生肖年份 手 语言 "English" 农历

备忘录

所 程安排 新增 删除 全 删除 传送 事历操作 体操作 日历 备忘

来电秀

"确 " 手 手 前 7 位即 然 "确 " 将该 所属 区域

汇率换算

汇率 算 首 汇率 算 栏 比率 栏

前汇率 比例方法 即原
始币种金额与目 币种金额 比率 倒
汇率 比例方法 原始币种金额栏
“确 ”即 目 币种金额栏
算 果

汇率换算 汇率的最大输入范围 6 位有效数字（包括小数点） 货币栏最大输入范围 8 位有效数字（包括小数点） 超出此范围无法输入 换算结果的显示范围 1 4 位有效数字（包括小数点） 输入过程 # 可 输入小数点

世界时间

世 首 现世 区 图
过 坐 位 将 坐
注城市

快捷方式

该 您 应
与 应 内容 操作

13 • 输入法

概述

款手 英文 法 您提供
法 智 拼 法 笔划 法 拼
法 智 英文(写 写) 法 英文 写
英文 写

语言设置不同，输入法也会有相应变化

盘定义

用 盘 义如 体 法 盘
义请 见 “ 法说明 ”
确认
清除
OK 汉 法 包括拼 简体笔划
智 拼 智 英文 法
候 则 “ ”
完成 EMS
航 用

\# \# 法 并
图 区 侧 应 法图 提

法图	说明
拼	拼 法
智 拼	智 拼 法
智 ABC	智 英文 写 法
智 abc	智 英文 写 法
笔	简体笔划 法
ABC	英文 写 法
abc	英文 写 法
123	法

2 – 9 拼 智 拼 英文
每个 母 1 – 9
笔划 法 每个 笔划
种 点
框

输入法

1. 拼音输入法

拼 法 操作顺序

- 拼 母 对 拼 第 个 母 您 多次 2 – 9 拼 如 您想 “老” 拼 “lao” 三 次 5 “l” 每次 隔 0.5 秒 内 超过该 则系统认 您 前 拼 母 次 2 “a” 次 6 “o” 即 完成拼 “lao” 并 “lao” 备 汉

对于拼音输入法 要求输入的第一个拼音字母必须符合拼音规则 者 可单独发生的韵母（a，e，o） 者 拼音音节的第一个声母 而对于 些韵母（u，i，ü）则无法输入

- 并 翻 查找 汉 OK 汉
- 联想 联想 会给 个 者常用 词组联想 用 翻 查找 汉 OK 汉
- 已 删除汉
- 法 循环 前 法 幕图 区 应 图 提

2. 智能拼音输入法

智 拼 法 操作顺序

- 拼 母 2 – 9 拼 手会根据 母 所 拼 组合供 如 两次 2 则会给 “ba” “ca” “bao” “bai” 多种 您 然也继续 拼 减少 拼
- 拼 拼 OK 拼 撤销拼
- 并 翻 查找 汉 OK 汉
- 联想 联想 会给 个 词组联想 用 翻 查找

汉 OK 汉

- 已
“清除”删除汉 ，
“清除”删除 前所
- 法 文本
法
-

3. 笔划输入法

附图 笔划 法即笔划与 对应

笔划 法 操作顺序

- 汉 准笔划顺序 应
笔划 手 将 对应 笔划 汉
笔划 法 汉 首
OK 首 删最

笔

- 并 翻
查找 汉 OK
汉
- 联想 翻
OK 汉
- 已
删除汉

其 的“8 ” ？号通配符 代表所有其 它的笔划 给出备选汉字

4. 智能英文输入法

智 英文 法 Smart English 写
写两种 即智 ABC 智 abc

智 英文 法 操作方法

- 每个 都被用 该 对应 并
根据前 对应 自 变化 组合成词
重复 直到您 词 现
- 航 词 OK 词

- 法,
- 清除错误 清除
前所

- 法
-
- “清除”删除错误
清除 前所

5. 英文输入法

包括英文 写 英文 写
英文 操作方法

- 每个 都被用 多个 重复
  直到您 现
- 您 英文 点 特殊
  英文 包括英文 写

- 用 方法
- 用 清除错误 清除
前所

6. 数字输入法

法 操作方法

- 0-9 对应

图标和符号

模式 幕 多个

如果没有显示网络符号 说明网络当前不可用 您可能处在接收效果不良的地方;请移到另一个位置

	GSM 网络 – 手 已连 GSM 网络
	接收效果 – 条 越多 收效果越好
	GPRS 连接 – 已连 到 GPRS 网络
	键盘锁 – 已被锁
	振动 – 手 振
	振动及响铃 – 手 既振 又响铃
	响铃 – 手 响铃
	振动后响铃 – 手 振 响铃
	漫游 – 前手 漫游
	耳机 – 手 插 耳
	彩信 – 未读
	短信 – 您收到 条新
	语音留言 – 未读语 留言
	录音 – 志
	WAP 服务信息 – 未读 WAP 服务
	闹钟 – 已
	呼叫转移 – 无条件转
	电池 – 指 条 池 水平 3 条 = 满 0 条 = 足
	未接电话 – 手 未
	码表 –
	静音 – 静
	聊天 – 聊天
	通话静音 – 静

注意事项

无线电波

您 手 是 **低功率无线电发射器和接收器** 操作 手 会发 并 收无线 波 无线 波会将您 语 据 传送到与 网络 连 基站 该网络控制手 发射 率

- 您 手 **GSM** 频率(**900/1800MHz**)传 收无线 波
- **GSM** 网络控制传 率 **0.01** **2** 瓦
- 您 手 合所 安全 准
- 您手 **CCC** 志 合 国强制性产品认证 **C C C** 规

您应该对自己 手 负责 避免对您本人 人 对手 本身造成伤害 请仔细阅读并遵守 全 安全指 并告知向您借用手 任何人士

请将您 手 个安全且儿童无法触 地方

写 您 **PIN** 请 住 密 如果您 较 内 使用手 应 拆 池 外 防未经授权使用手 请 购买本手 更改您 PIN 并 限制

手 计会遵守所 适用 法律 规章 然而手 会干扰 它 备 因 家里 外 使用手 您必须遵循**当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章**

公众对 使用手 造成健康危害 注已很 目前 无线 波技术 包括 **GSM** 技术 方 研究已 过审核 安全 准已经制 确保公众 会受到无线 波 辐射危害 **您的手机符合所有适用的安全标准**

在下列情况下要保持关机. . .

防护 足 **高敏感度的电子仪器** 会受到无线波 干扰 干扰 致意外 发生

登机 / 将手 装 您 李 飞 使用手 会危 飞 操作 干扰手 网络 甚 触犯法律

医院 诊所 它保健 心 任何您附近 会 **医疗设施** 场所

含 潜 **爆炸性气体** 地区 如加油站 空气 含 灰尘颗粒如金属粉末 地区

运 燃性产品 车辆 即使车 已停泊 由液化石油气 **LPG** 驱 车辆内 请 检查车是否 合现 安全规

您被 求 闭无线 发射 备 地区 例如采石场 它正 爆破作业 地区

请咨询您 汽车制造商 确 您车内使用 **电子仪器** 会受到无线 波 响

起搏器

如果您是**起搏器**用户

- 让手 与起搏 少保 15 厘米 离 免 潜 干扰
- 请 将手 胸袋
- 用离起搏 较远 那 侧耳朵

尽 减少潜 干扰

- 如果您 感到已产生干扰 请 闭手

助听器

如果您是**助听器**用户 请向医生 助 厂商咨询 解您使用 备是否对手 干扰敏感

性能提升

提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示

使手 发挥最佳 最 人满意 操作

性 我们建议您 正常 操作姿势使用本手 未使用免提模式 免 式配件

- 请 将手 极高 极低 温度环境
- 心使用手 任何误用将会 致客户服务条例声明无效
- 请 将手 浸 任何液体 如果您 手 弄湿 请 并取 池 并 过 24 手 干 再 始使用
- 清洁手 请用 布擦拭
- 收 所耗用 池 是

然而 模式 手 若 续 地点则消耗 较低 而被 手 会耗用传 更新 到网络所 降低背景 避免 做 必 也 助 省 池 提供更

电池上显示的信息

您 手 由 充 池提供

- 仅 使用指 充
- 烧毁 池
- 使 池变形 拆 池
- 请 让金属物体 例如口袋 钥匙 造成 池 触 路现象
- 避免将手 暴露 过热 >60°C 140°F 过湿 腐蚀性极强 环境

您应坚 用飞利浦原厂配件 因 使用任何 它配件将 损坏您 手 并 致您所 飞利浦手 保修变成无效

请确保损坏 立即由专业技术人员 更 并使用飞利浦原厂配件

您的手机与您的汽车

据研究证实 车 用手 会 散注意力 这会非常危险 请遵循 指

- 车 应全神贯注 使用手 前请 将车到路边停好

- 请遵守 车 使用 **GSM** 手 所 地 法
- 如果您想 车内使用手 请使用免提 使用耳 过您仍须确保自己 全神贯注地 车
- 请确保使用您 手 会阻碍车内 任何安全气囊 它安全仪 操作

国家 公共道路禁止使用闹铃系统 操作车灯 用车笛 提 请遵循 地法

高温环境限制

炎热 天气 经太阳 暴晒 例如窗 挡风玻璃背 手 外壳 温度会升高 特别是 金属涂层 外壳 拿起手 特别 心 也应避免 环境温度超过 **40°C** 使用手

环保责任

请 遵循 包装材料 耗尽 池 旧手 处理方 地法 并尽 配合

们 收

飞利浦 池 包装材料已 注 准 促 废弃物 收 正确处理

被划 叉 垃圾桶 池 与 家庭垃圾 起丢弃

流 循环代 已 包装材料 收

绿点 明已找到 国际包装恢复 收系统 例如 法国 EcoEmballage 非常经济 做法

塑料材料 循环使用 还作 塑料种类 识

故障排除

手机无法开机

取 池并重新安装 然 池充 直到
池指 图 停止闪烁 止 最 拔 充 并
尝试

手机不能返回待机屏幕

检查 SIM 卡与 池是否
正确安装 然 再试

不显示符号

网络连 断 正位 个 死 隧
道 高层建筑物 是超 网络覆盖
范围 请 个地方再试 重新连 网络 特别
是 国外 如果您 手 拥 外 天线 查
看天线是否位 适 位 联系您 网络运营商
向 寻求帮助 获取

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

幕 极低 温度 反应会变慢 这是正常现
象 并 响手 操作 请到 个较温暖 地
方再试
它注意事 请向您 手 供应商咨询

您的电池似乎过热

您 未使用规 手 充 住 始终使
用手 包装 飞利浦原厂配件

手机不能显示来电者的电话号码

视网络 所申请 服务而 详细
请与您 运营商联系

无法发送文字短信

网络 允许与 它网络交 请确保您
已 心 联系您 运营商 获取
详细

您不确定手机是否正常接收来电

查看您 呼叫转

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 **SIM** 卡是否正确插 如果问题仍然
您 **SIM** 卡 已损坏 请与您 网络运营
商联系

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

视网络而 因 这 只 系统 您所申请 服务 方 使用 详细 请与您 运营商联系

屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 **SIM** 卡 插 位 是否正确 如果问题仍然 您 **SIM** 卡 已损坏 请与您 运营商联系

手机无法充电

确保将充 头正确插 手 底座 插孔 如果手 池完全没 则 几钟 常 超过 **5** 钟 充 图 才会 手 幕

飞利浦原厂配件

说到性 现…… 飞利浦原厂配件 计 让您 飞利浦手 发挥最 性 配件 本手 型 专用 配件已随 附

发挥您 机的最高性能 且不会使您的修变 无效 请购买专 配合您的 机使用而设计的飞利浦原厂配件 请到飞利浦定的服务商处购取飞利浦原厂配件

充电器

交流 插座 给 池充 巧 计便公文包 手提包

USB 数据线

连 手 PC 用 管理手 如图 画 歌曲也 给 池充 充 方式兼容 多 个人脑

耳机

插 耳 手 会自 到耳 模式 您也 应答模式 自 用该 如果 手 会自 5 秒 10 秒 应答本次